

Návod na použitie

Interaktívny monitor METZ, séria S (66", 75", 86")



METZ

Vedíme vás do budúcnosti

Obsah

1. Úvod.	3
2. Funkce produktu.	3
2.1 Průvodce spuštěním.	3
2.2 Launcher (Domovská obrazovka).	3
2.2.1 Úvod do prvků stránky.	5
2.2.2 Launcher vzdělávacího motivu.	6
2.2.3 Podrobnosti postranního panelu.	8
2.3 Kompas.	8
2.3.1 Systém.	9
2.4 Tabule (Whiteboard).	11
2.4.1 Panel nabídek.	11
2.4.2 Správa stran.	15
2.4.3 Psaní na rozdělené obrazovce.	16
2.4.4 Štětce.	17
2.4.5 Guma.	17
2.4.6 Výběr.	18
2.4.7 Grafika.	19
2.4.8 Sada nástrojů.	19
2.4.9 Zpět a Znovu.	21
2.4.10 Přiblížení dvěma prsty / režim psaní více prsty.	21
2.4.11 Přepínání rozložení.	22
2.5 Anotace.	22
2.6 Snímek obrazovky.	24
2.7 Uvítání.	24
2.8 Votekit (Hlasování).	25
2.8.1 Vyskakovací okno „Plovoucí okna”.	26
2.8.2 Otevírání plovoucích oken.	26
2.8.3 Ovládání více oken.	27
2.9 Vlastní software.	27
2.9.1 Software Airgocast pro odesílání obrazovky.	27
2.9.2 Centralizovaná platforma pro ovládání Airgo DMS.	31

1. Úvod

Táto príručka je určená všetkým používateľom multifunkčných zariadení a slúži ako referenčný bod pre začiatočníkov.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo pochybností sa obráťte na nášho výrobcu na adrese <https://www.lango-tech.com>.

2. Funkcie produktu


Cieľom tohto dokumentu je objasniť používateľom základné funkcie a spôsoby ovládania multifunkčného zariadenia, aby sa mohli rýchlejšie oboznámiť s každou funkciou. Tento produkt je interaktívne multifunkčné zariadenie s bohatými systémovými a aplikačnými funkciami. Základné metódy používania každej funkcie sú postupne predstavené.

2.1 Sprievodca spustením


Sprievodca spustením je stránka, ktorá sa objaví pri prvom spustení počítača používateľom. Jeho účelom je previesť používateľa sériou konfiguračných operácií, ako je nastavenie bezdrôtovej siete, pridanie účtu a nastavenie kódu PIN.

Zahrňa predovšetkým nasledujúce stránky:


- Ahoj (Hi there)
- Angličtina (Spojené štáty)
- Nastavenia zobrazenia
- Domovská stránka




Úvodní stránka



Připojit se k Wi-Fi



Služby Google




Nastavit PIN kód


2.2 Launcher (Domovská obrazovka)

Launcher je cieľová stránka po spustení zariadenia používateľom, teda stránka motívu multifunkčného zariadenia. Po spustení sa zobrazí schéma A, čo je natívny Launcher Google

Ak chcete prepnúť na plán B, teda vzdelávací motív, kliknite na „Nastavenia -- Systém -- Schéma domovskej stránky”.




Spouštěč vzdělávacího motívu s widgety a seznamem aplikací





Výchozí spouštěč Google

2.2.1 Úvod do prvků stránky

- **Horný stavový řádek:** zobrazuje stav zariadenia v reálnom čase, ako je názov zariadenia, stav pripojenia k bezdrôtovej sieti, stav pripojenia k drôtovej sieti atď.
- **Spodné tlačidlo skratky:** zobrazuje pomocníka (dá sa prispôbiť) a oblasť zdroja signálu. Táto oblasť zobrazí všetky informácie o zdrojoch signálu aktuálne pripojených k zariadeniu. Kliknutím na zdroj signálu rýchlo prejdete na príslušný kanál. Kliknutím na „zdroj” sa otvorí zoznam všetkých zdrojov signálu.




- _____



2.3 Bočný panel


Bočný panel je aplikácia, ktorá sa často objavuje v hornej časti stránky a umožňuje rýchlo vykonávať rôzne akcie.

- **Zbalený stav bočného panela:** Keď je bočný panel zbalený, kliknite na ľavé alebo pravé tlačidlo na jeho rozbalenie. Podržte tlačidlo a potiahnite ho nahor alebo nadol na zmenu pozície tlačidla.



Obrazovka s viditeľnou ikonou sbalené postranní lišty na boku


- **Rozbalený stav bočného panela:** Ak po dobu 20 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, bočný panel sa automaticky zbalí.



Obrazovka s rozbalenou postranní lištou na pravé straně

2.3.1 Podrobnosti bočného panela

Bočný panel obsahuje: Späť, Anotácie, Domovská obrazovka, Multitasking, Zdroje signálu, Nástroje skratiek, Úpravy, Nastavenia.



Zobrazení rozbalené postranní lišty a zkratek

- **Nástroje skratiek:** Táto časť obsahuje hlavne bežné systémové prepínače a aplikácie, ako je prepínač drôtovej siete, prepínač bezdrôtovej siete, prepínač hotspotu, prepínač Bluetooth atď. Potiahnite túto oblasť doľava na zobrazenie nástrojov skratiek na druhej stránke.
- Nástroje skratiek zahŕňajú detekciu dotyku, počúvanie sólo, zámok dotyku, úsporu energie, zmrazenie obrazovky a zatvorenie funkcií OPS.
- **APP (Aplikácie):** (Ikony: Maps, Meet, YT Music, Votekit, AirgoDMS, WM app, Play Store, Clock)

2.4 Kompas

Kompas poskytuje používateľom rýchly spôsob ovládania, základné ovládanie je nasledujúce

- Kliknite na prostredné koliesko kompasu na rozbalenie alebo zbalenie kompasu.
- Potiahnite prostredné koliesko na posunutie pozície kompasu.
- **Zbalený stav kompasu:** Zbalený kompas má podobu polopriehľadnej dekoratívnej guľôčky, ktorú je možné prekryvať na stránku aplikácie a ľubovoľne presúvať a umiestňovať na stránke.
- **Rozbalený stav kompasu:** Kompas podporuje celkovo 8 funkcií, z ktorých päť aplikácií: späť, komentár, domovská obrazovka, multitasking a zdroj signálu sú predvolené funkcie systému a zvyšné tri je možné prispôbiť.
- Používatelia ich môžu nastaviť v „Nastavenia-Systém-Kompas“ alebo dlhým stlačením priamo vstúpiť do rozhrania vlastného nastavenia kompasu.




Rozbalené menu Kompasu s 8 funkčnými ikonami

2.5 Nastavenia

„Nastavenia” je natívna aplikácia Google, v ktorej je možné nastaviť nasledujúce kategórie: Sieť a Internet, Pripojené zariadenia, Aplikácie, Upozornenia, Úložisko, Zvuk a Vibrácie, Displej, Tapety a Štýl, Prístupnosť, Zabezpečenie, Súkromie, Poloha, Zabezpečenie a Núdzové situácie, Heslá a Účty, Digitálna pohoda a Rodičovská kontrola, Google, Systém a Informácie o tablete.

2.5.1 Systém


V Nastavenia -- Systém môžu používatelia upraviť Jazyky a zadávanie, Schému Launchera, Bočný panel, Rady (Hint), Kompas, Gestá, Dátum a Čas, Zálohovanie, Aktualizáciu systému, Viacerých používateľov a Možnosti resetovania.



Menu nastavení systému

Schéma Launchera


Launcher A je natívny Launcher Google a Launcher B je tematický Launcher určený pre vzdelávacie scenáre.



Nastavení s výběrem schématu

Kompas


- **Doba rozbalenia:** Po klepnutí používateľom je možné dobu rozbalenia nastaviť na 5 sekúnd alebo 20 sekúnd.
- **Vlastné nastavenia:** Je potrebné presunúť aplikáciu na prispôsobenie funkcie zmeny. (Zobrazené v kompase po reštarte)



Nastavení „Plovoucí kompas”

2.6 Tabuľa (Whiteboard)


Tabuľa poskytuje efektívnejšiu a živšiu metódu zobrazenia počas výučby a stretnutí vďaka integrácii rôznych funkcií: dotykovej funkcie, prehrávania multimédií, interaktívnej výučby, správy súborov, spolupráce viacerých osôb, ukladania a zdieľania dát.



Prázdna obrazovka aplikácie Tabule

2.6.1 Panel ponúk


Klepnutím na ľavé dolné tlačidlo na stránke tabule otvoríte ponuku tabule. Panel ponúk obsahuje možnosti nový, uložiť, zdieľať, zatvoriť a rôzne Nastavenia tabule. Základné operácie sú nasledujúce:



Rozbalená lišta menu tabule na levé straně


- **Nový:** Kliknite na vytvorenie novej tabule; aktuálny dokument bude zatvorený. Ak aktuálny dokument nie je uložený, používateľ bude vyzvaný na uloženie súboru pred vytvorením nového
- **Otvoriť:** vstup do správcu súborov, zobrazenie všetkých súborov tabule, kliknutím súbor otvoríte. Ak aktuálny dokument nie je uložený, používateľ bude vyzvaný na uloženie súboru

pred otvorením nového.




Dialogové okno s dotazom „Neuložený obsah v aktuálném souboru, uložit?“

- **Uložit:** Kliknite na uloženie aktuálneho súboru; podporuje nastavenie názvu dokumentu, typu dokumentu, miesta uloženia
- **Uložit ako:** Uložte súbor navyše k aktuálnemu súboru. Podporuje nastavenie názvu dokumentu, typu dokumentu, miesta uloženia a možnosť zaškrtnutia, či odstrániť prázdne stránky




Dialogové okno „Uložit“

- Nahrať do cloudu: Nahrajte súbor tabule na sieťový disk na uloženie. Je možné vybrať rôzne formáty, ako sú: súbory s príponou wbd, png, pdf.
- Skenovať: kliknite na prezentáciu a zdieľanie QR kódu; používatelia si môžu stiahnuť súbor




Dialogové okno „Odeslať do cloudu“

obrázka tabule naskenovaním kódu. Kliknite na šifrovanie nad QR kódom na vygenerovanie digitálneho hesla. Po naskenovaní kódu je potrebné zadať heslo na získanie prístupu k obsahu. Podporuje zdieľanie v lokálnej sieti a externej sieti; používatelia si môžu vybrať predvolený režim v Nastaveniach systému.




Dialogové okno „Skenovať“ s QR kódom

- E-mail: Po prepojení e-mailovej schránky je možné súbor tabule odoslať priamo prostredníctvom e-mailovej **schránky**.



Dialogové okno „E-mail“

- **Nastavenia:** Všeobecné nastavenia tabule slúžiace na konfiguráciu rôznych stavov tabule podľa požiadaviek. Podrobné nastavenia sú nasledujúce:



Dialogové okno „Nastavení“

- (1) Prepínač zobrazenia času: Ovláda, či sa zobrazuje čas v pravom hornom rohu tabule.
- (2) Nastavenia pozadia: Nastavte štýl pozadia (farba pozadia, obrázok pozadia, pozadie mriežky).
- (3) Nastavenia e-mailu: Nastavte používanú e-mailovú schránku; podporuje schránky NetEase Enterprise, Ali, Tencent, NetEase, QQ a vlastné.
- (4) Úprava prahu: Nastavte prah pre pero a gumu. Umožňuje presnejšie rozpoznávanie pera a

gumy a zmenu rôznych pier a gúm podľa zvyklostí.

(5) Prepínač presnej gumy prstom: Ovláda, či je zapnutá funkcia presného mazania prstom. Keď je zapnutá, je možné prstom mazať malé oblasti; keď je vypnutá, nie je možné túto funkciu používať.


(6) Prepínač písania počas mazania: Keď je táto funkcia zapnutá, je možné na tabuli súčasne písať a mazať. Keď je vypnutá, nie je možné mazanie a písanie vykonávať súčasne.

(7) Prepínač otočnej gumy: Keď je táto funkcia zapnutá, gumu je možné používať na rotačné mazanie; keď je vypnutá, rotácia gumy nie je rozpoznávaná.

(8) Ignorovanie dlane (Palm rejection): Keď je táto funkcia zapnutá, budú počas písania filtrované chybné dotyky dlaňou; keď je vypnutá, filtrované nebudú.

- Koniec: Kliknite na opustenie tabule, zatvorenie stránky a procesu. Ak aktuálny dokument nie je uložený, používateľ bude vyzvaný na uloženie súboru.


2.6.2 Správa stránok



Rozhraní pro správu stránek tabule

Správa stránek slouží hlavně na správu jednotlivých stránek tabule, vrátane


- Predchádzajúca stránka: Kliknite na prepnutie na predchádzajúcu stránku. Ak je to už prvá stránka, možnosť nie je klikateľná.
- Nasledujúca stránka: kliknite na prepnutie na nasledujúcu stránku. Ak je to už posledná stránka, možnosť nie je klikateľná.
- Pridať stránku: Kliknite na pridanie novej stránky za aktuálnu stránku a prechod na zobrazenie novej stránky
- Číslo aktuálnej stránky: zobrazené ako „02/02“. Číslo vpredu označuje aktuálnu stránku, číslo vzadu označuje celkový počet stránok. Kliknite na prostredné číslo na otvorenie zoznamu všetkých stránok tabule. Stránky tabule je možné mazať, zdieľať a exportovať.



Zväčšený pohľad na náhľady stránok (01, 02)

2.6.3 Písanie na rozdelenej obrazovke


Kliknite na „písanie na rozdelenej obrazovke“ na rozdelenie tabule na dve, tri alebo štyri obrazovky. Po rozdelení obrazovky je možné na každej obrazovke písať voľne bez rušenia.



Tabule rozdelená na štyri stejné svislé sekce

2.6.4 Štetec

Kliknite znova na vybraný štetec na nastavenie veľkosti ťahu (ktorá môže byť automaticky rozpoznaná), farby písma, hrúbky písma a typu ťahu. Podrobnosti sú nasledujúce:




Zväčšený náhľad miniatur stránok (01, 02)

- **Farby:** Predvolených 9 monochromatických farieb a 2 gradientné. Kliknite pre výber. Podporuje aj prispôsobenie používateľom; kliknite na „vlastné“ pre výber obľúbenej farby.
- **Hrúbka:** podpora nastavenia hrúbky od 2 do 16; nižšie je možné zobrazit' náhľad.
- **Štýl:** Podpora troch štýlov štetca: bežný štetec, popisovač, pero, a tiež štetec na rozpoznávanie textu a štetec na rozpoznávanie grafiky - dva druhy inteligentných štetcov, je možné ich vybrať na prevod ručne písaného textu na tlačенý text a grafiku.

2.6.5 Guma

Po napísaní je možné obsah zmazať priamo dlaňou/chrbtom ruky. Navyše sú podporované nasledujúce metódy čistenia




Vyskakovací okno s možnosťami gumy


- **Kruhové mazanie:** Označte kruhom objekt na odstránenie a ťahy vo vnútri výberu budú zmazané.
- **Cesta:** Prejdite štetcom cez objekt na odstránenie a ťahy, ktoré boli preškrtnuté alebo sa ocitli v konečnom kruhovom výbere, budú odstránené.
- **Vyčistiť prejdением:** Prejdite tlačidlom na vyčistenie aktuálnej stránky.

2.6.6 Výber

Kliknite na tlačidlo výberu na prepnutie do režimu výberu. Kliknite na ručne písaný text, obrázok alebo iné prvky na ich výber. Vybranú časť je možné zväčšovať, zmenšovať a otáčať. Zároveň je možné meniť farbu viacerých ručne písaných textov, vyhľadávať obrázky (dlhé stlačenie vyhľadaneho obrázka ho umiestni na tabuľu), kopírovať a mazať.




Ručne nakreslená čára označená rámečkom transformácie




Příklad označení rámečkom více prvků (čára, hvězda, tvar)

2.6.7 Grafika

Vyberte grafiku a pohybujte ňou dotykom na kreslenie rôznych geometrických tvarov, vrátane čiar, rovinných tvarov a priestorových tvarov.



Funkce vyhľadávání obrázků




Vyskakovací menu Grafika s ikonami 2D postav

2.6.8 Súbor nástrojov

Na tabuľu je možné vkladať rôzne nástroje, vrátane obrázkov, tabuliek, matematických nástrojov, kanálov, myšlienkových máp, dokumentov, videí, prehliadačov, votekit, minútky. Podrobný obsah je nasledujúci

:



Vyskakovací menu Nástroje s ikonami

- **Obrázok:** Kliknite Vložiť obrázok na prechod do správcu súborov - stránka obrázkov. Je možné vybrať jednotlivé alebo viac (až 10) obrázkov a vložiť ich na tabuľu.
- **Tabuľka:** Kliknite na ikonu tabuľky, vyberte počet riadkov a stĺpcov tabuľky na vloženie a potom kliknite OK na vloženie tabuľky na tabuľu. Použite nástroj štetca na zadanie obsahu do tabuľky; šírka a výška tabuľky sa automaticky prispôbia veľkosti štetca. Pomocou nástroja výberu je možné tabuľku vybrať a vykonávať na nej operácie so stĺpcami, ako je pridávanie a mazanie. Je tiež možné použiť nástroj štetca na pridanie riadkov alebo stĺpcov nakreslením vodoravných alebo zvislých čiar cez rovnaký riadok alebo stĺpec. Podobne je možné použiť nástroj štetca na mazanie riadkov alebo stĺpcov nakreslením čiary „Z” cez rovnaký riadok alebo stĺpec.
- **Matematické nástroje:** Po kliknutí sa objaví pravítko, trojuholník, rovnoramenný trojuholník, uhlomer a kružidlo, ktoré je možné po vložení na tabuľu posúvať, ťahať a otáčať.
- **Kanál:** Kliknite na kanál na otvorenie obrazovky rôznych zdrojov signálu a vloženie



Vyskakovací menu Nástroje s ikonami

plávajúceho okna vo forme zdrojov signálu.

- **Myšlienková mapa:** Kliknite na „vložiť myšlienkovú mapu“. Použite nástroj štetca na




Menu pro výběr kanálu

zadanie obsahu do tabuľky; šírka a výška tabuľky sa automaticky prispôbia veľkosti štetca.

- **Dokument:** Kliknite Vložiť dokument na prechod do správcu súborov - stránka dokumentov. Je možné vybrať súbory PPT, Word, PDF na vloženie; vkladané vo forme plávajúceho okna WPS.
- **Video:** Kliknite Vložiť dokument (malo by byť Video) na prechod do správcu súborov - stránka video. Je možné vybrať video súbory na vloženie; vkladané vo forme plávajúceho okna prehrávača médií.
- **Prehliadač:** Kliknite na pravej strane okna prehliadača na vyhľadanie relevantných informácií.

2.6.9 Späť a Znova

- **Späť:** Kliknite na tlačidlo späť na vrátenie posledného kroku operácie; je podporované vrátenie až 30 krokov.
- **Znova:** kliknite na tlačidlo znova na obnovenie poslednej vrátenej operácie



Panel nástrojů tabule s označenými ikonami „Zpět“ a „Opakovat“



2.6.11 Prepínanie rozloženia



2.7 Anotácie


L'avý panel akcií

- 


03/03




www.metz.pl



Panel nastavení štětce v režimu anotace

- (1) **Štetec:** Predvolená farba štetca je červená. Kliknite na ikonu písania na nastavenie farby štetca, priehľadnosti a hrúbky.
- (2) **Vymazať**




Okno „Skenovať a sdílet“ s QR kódem

- (3) **Skenovať pre zdieľanie:** kliknite na šifrovanie, aby sa objavilo 4-miestne heslo; naskenujte kód pre zdieľanie
- (4) **Minimalizovať:** keď súbor vyžaduje prepnutie stránok alebo operácie na aktuálnej stránke, je možné kliknúť na minimalizovať na dočasné opustenie režimu anotácií

Pravé prepínacie tlačidlo: Prepne rozloženie.


2.8 Snímka obrazovky

Nástroje na snímky obrazovky umožňujú rýchlo urobiť snímku obrazovky a uložiť ju.



Nástroj Screenshot aktívny na hlavnej obrazovke

- (1) Kliknite na „Bočný panel -- Nástroj skratiek“, vstúpte do aplikácie; v predvolenom nastavení je zachytená prostredná časť obrazovky.
- (2) Potiahnite pole snímky obrazovky na posunutie jeho pozície.
- (3) Potiahnite body okolo poľa na zmenu veľkosti rozsahu snímky obrazovky.
- (4) Kliknite na ikonu v pravom rohu na otvorenie tabule a umiestnenie snímky obrazovky na ňu.
- (5) Kliknite na ikonu v pravom rohu na urobenie snímky celej obrazovky.
- (6) Kliknite na ikonu v pravom rohu na vypnutie funkcie snímky obrazovky.
- (7) Kliknite na ikonu v pravom rohu na potvrdenie snímky obrazovky a jej uloženie.




Rozhraní aplikácie „Welcome“ s náhľadom jedné ze šablón

2.9 Uvítanie

- (1) Aplikácia Uvítanie má vstavaných mnoho šablón. Kliknite pre vstup; používatelia môžu upravovať a ukladať ako novú šablónu.
- (2) Po vstupe na stránku šablóny môžu používatelia upravovať pozadie, text, hudbu atď. Po

nastavení kliknite na „prehrať” na zobrazenie.



Třífázové rozhraní aplikace Votekit

2.10 Votekit (Hlasovanie)


Aplikácia na hlasovanie vyžaduje na prevádzku podporu siete; nie je dostupná bez siete.

- (1) Klepnite na ikonu aplikácie pre prístup k nej.
- (2) Zobrazí sa stránka nastavení témy hlasovania a možností; kliknite na vstupné pole na vyvolanie klávesnice.
- (3) Kliknite na „Resetovať” na vymazanie možností a tém. Kliknite na „Ďalej” na nastavenie požiadaviek na jednu/viac volieb, anonymné/menné hlasovanie.
- (4) Kliknite na „Začať hlasovanie” na zobrazenie QR kódu hlasovania. Účastníci môžu hlasovať naskenovaním kódu a výsledky hlasovania sú aktualizované v reálnom čase.
- (5) Kliknite na „Ukončiť hlasovanie” na ukončenie hlasovania; QR kód prestane fungovať a stránka hlasovania sa zatvorí. Sú prezentované štatistické výsledky hlasovania.
- (6) Kliknite na „Uložiť” na uloženie výsledkov hlasovania. Kliknite na „Vložiť na tabuľu” na vloženie výsledkov hlasovania na tabuľu na zobrazenie.

2.11 Plávajúce okná (Free Windows)

2.11.1 Vyskakovacie okno „Plávajúce okná“

Dlhé stlačenie softvéru spôsobí zobrazenie vyskakovacieho okna s funkciou „Plávajúce okná“ zobrazenou dole. Táto funkcia uľahčuje používateľom ovládanie rôznych aplikácií a súčasné zobrazenie rôzneho obsahu.




Hlavní obrazovka s dlouhým stisknutím ikony aplikace (např. Airgo Cast)

2.11.2 Otváranie plávajúcich okien

Používatelia môžu otvoriť plávajúce okno dvoma spôsobmi:

- (1) Dlho stlačte ikonu aplikácie na domovskej stránke vzdelávacieho motívu, systém zobrazí okno, vyberte „plávajúce okná“ na otvorenie aplikácie vo forme plávajúceho okna.
- (2) V „Bočný panel - Nástroj skratiek - Aplikácia“ dlho stlačte a kliknite na aplikáciu s označením v rohu na priamy vstup do aplikácie v režime plávajúceho okna.

2.11.3 Ovládanie viacerých okien



Hlavní obrazovka se dvěma současně otevřenými plovoucími okny

Po otvorení viacerých okien vyberte okno aplikácie a vykonajte na ňom nasledujúce akcie:

- (1) Presúvanie: Stlačte a podržte ovládaciú lištu hore na presunutie a posunutie pozície plávajúceho okna.
- (2) Zväčšovanie: vyberte, stlačte a potiahnite okraj plávajúceho okna na zväčšenie šírky a výšky okna. Kliknite na roh na súčasné zväčšenie šírky a výšky.
- (3) Maximalizovať: Kliknite na ikonu Maximalizovať na ľavej strane ovládacej lišty na použitie zobrazenia na celú obrazovku.
- (4) Zatvoriť: Kliknite na ikonu zatvorenia na pravej strane ovládacej lišty na zatvorenie aktuálnej aplikácie.

2.12 Vlastný softvér

2.12.1 Softvér Airgocast na prenos obrazovky

- Na strane veľkej obrazovky
- Zoznam funkcií

Funkcie	Popisy
Zobrazenie informácií o sieti	Dynamicky zobrazuje aktuálny stav siete, typ a silu signálu
Kliknite pre pripojenie	Podporuje priame pripojenie klientov kliknutím na názov zariadenia
Pripojenie kódom PIN	Podporuje pripojenie klientov pomocou kódu PIN
Pripojenie IP adresou	Podporuje pripojenie klientov pomocou IP adresy
Prenos 1080P	Podporuje prenos v reálnom čase v 1080P pre klientov
Prenos 4K	Podporuje prenos v reálnom čase v 4K ultra-clear pre klientov
Prenos okna aplikácie	Podporuje prenos okna aplikácie klienta
Prenos dokumentov	Podporuje prenos dokumentov klienta
Prenos multimediálnych súborov	Podporuje prenos multimediálnych súborov klienta
Spätné ovládanie	Podporuje diaľkové ovládanie veľkej obrazovky klientom
Ovládanie zdroja zvuku	Podporuje prepínanie zvukového výstupu na klienta alebo veľkú obrazovku
Prepínanie na celú obrazovku	Podporuje prepnutie na celoobrazovkové zobrazenie špecifické pre klienta
Inteligentné rozloženie	Inteligentné rozloženie pre viac obrazoviek, podporuje viacnásobný prenos
Vlastný názov	Podporuje prispôbenie názvu zariadenia na veľkej obrazovke
Prenos cez Caster	Podporuje hardvérový prenos

Rýchly štart

Pred použitím tohto softvéru je potrebné pripraviť:

- (1) Nainštalujte softvér na svoje zariadenie: navštívte <https://www.airgo.link> na stiahnutie softvéru.
- (2) PC zariadenia môžu zobrazovať webové stránky prostredníctvom prehliadača bez inštalácie softvéru.
- (3) Nastavte veľkú obrazovku v rovnakej sieti ako vaše zariadenie.
Nakonfigurujte sieť veľkej obrazovky: Otvorte veľkú obrazovku a kliknite na „Systémové nastavenia - Sieť“, aby ste sa uistili, že sieťové pripojenie funguje. Ak počas zrkadlenia potrebujete prístup k externej sieti, zapnite ju a pripojte sa súčasne k bezdrôtovej alebo drôtovej sieti.
Nakonfigurujte sieť svojho zariadenia, aby ste sa uistili, že je zhodná s veľkou obrazovkou.
- (4) Spustíte softvér Airgo Cast na svojom zariadení, nájdite názov príslušného zariadenia s veľkou obrazovkou, zadajte kód na prenos a po úspešnom pripojení môžete začať prenášať.

Hlavné stránky.


1. Domovská stránka

Na domovskej stránke Airgo Cast kliknite na oblasť 1 a otvorte „Zoznam funkcií“.


2. Pokyny

Ako je ukázané na nasledujúcom obrázku, sú k dispozícii rôzne metódy pripojenia, vrátane klienta Airgo Cast, Miracast/Airplay/DLNA a prehliadača. Môžete postupovať podľa týchto pokynov na pripojenie a používanie zariadenia.

3. Nastavenia




Hlavní obrazovka aplikace Airgo Cast s názvem zařízení „ShowroomV100“



Grafika zobrazujúci „Seznam funkcí“


- (1) Prispôbiť názov zariadenia: Upravte názov zariadenia.
- (2) Kód na prenos: Predvolene zapnuté. Po vypnutí sa kód na prenos už nebude obnovovať.
- (3) Čas obnovenia: Nastavte frekvenciu aktualizácie kódu na prenos, predvolené je každých 30 minút.
- (4) Viac obrazoviek: Maximálny počet obrazoviek na súčasný prenos, t.j. maximálny počet zariadení, ktoré môžu prenášať súčasne.



Okno „Nastavení“ v Airgo Cast s možnosťami

- (5) Rýchle plávajúce okno: Predvolene zapnuté. Rýchle plávajúce okno sa nachádza v hornej časti veľkej obrazovky a zobrazuje kód na prenos alebo informácie o IP, ako je ukázané na nasledujúcom obrázku.


[Správa zariadení] Obrazovka zobrazuje informácie o zariadeniach pripojených k aktuálnej veľkej obrazovke. Podporuje ovládanie používateľom a prepínanie stavu prenášajúceho zariadenia, prenos, spätný prenos, pozastavenie prenosu a odpojenie.



Rychlé plovoucí okno


[Sprievodca prenosom] Táto stránka zobrazuje informácie o prenose pre aktuálnu veľkú obrazovku, čo uľahčuje ostatným používateľom rýchle začatie operácií prenosu.

(6) Miracast: Predvolene zapnuté. Podporuje Windows 8 a novšie verzie, Android 4.2 a novšie verzie a ďalšie zobrazovacie zariadenia vybavené bezdrôtovými adaptérmí Miracast.



Okno „Správa zařízení“ se seznamem připojených zařízení

(7) Airplay: Predvolene zapnuté. Podporuje iPhone, Mac, iPad a ďalšie zariadenia Apple podporujúce protokoly prenosu.




Okno „Průvodce přenosem“ s informacemi o připojení (PIN, síť, IP, QR kód)

Ako jednotná platforma na centralizovanú správu zariadení poskytuje Airgo DMS manažérom predovšetkým funkcie správy klastrov, ako je monitorovanie stavu, zoskupovanie panelov, ovládanie hlasitosti a oznamovanie informácií. Zaisťuje ľahký prístup ku všetkým funkciám na jednej platforme, čím zlepšuje efektivitu správy zariadení.

Na strane PC

<https://www.airgodms.com>



2. Žiadosť o účet:

Kontaktujte naše obchodné oddelenie pre získanie čísla účtu.


3. Rozhranie platformy

(1) Dátový panel

Zobrazuje data na pozadí, počet zariadení, distribúciu zariadení, počet užívateľov a ďalšie informácie.

(2) Správa zariadení

Služi na správu všetkých zariadení pod menom používateľa. Na ľavej strane stránky je zoznam na filtrovanie stavu a zoskupovanie zariadení. Používatelia sa môžu zamerať na koncové zariadenia, ktoré vyžadujú ovládanie, pomocou vhodného zoskupenia a filtrovania. Na pravej strane stránky sa zobrazuje zoznam zariadení pod menom používateľa. Vyberte zariadenie, ktoré chcete ovládať, a kliknite na príslušnú položku operácie na odoslanie rôznych




Webové rozhraní Airgo DMS – záložka „Panel dat“

prevádzkových pokynov zariadeniu

(3) Správa príkazov

Zobrazuje všetky publikované pokyny; zoznam obsahuje polia „typ, čas publikovania, vydavateľ, celkom, vykonanie“. „Vykonanie“ zobrazuje štatistiku distribúcie úspechu/neúspechu/čakania na vykonanie/vykonávania pokynu.




Device name	Network status	Registration time	Owner	Group	Channel	Operate
IFP	Online	2024-01-27 10:13:58				Details More
dddd	Offline	2024-01-27 09:42:40	HQ		ANDROID	Details More
zqjz	Offline	2024-01-27 09:18:32	HQ		ANDROID	Details More
IFP5207	Offline	2024-01-26 19:40:20	III04		ANDROID	Details More
IFP9075	Offline	2024-01-26 11:28:27	HQ		ANDROID	Details More

Webové rozhraní Airgo DMS – záložka „Správa zariadení“

(4) Správa zdrojov


Zobrazuje všetky súborové zdroje uložené na pozadí; tu je možné nahrávať a sťahovať súbory. Zobrazuje názov súboru, čas nahrania, čas vypršania platnosti, formát súboru, veľkosť súboru. Poskytuje funkciu náhľadu súborov obrázkov.




Webové rozhraní Airgo DMS – záložka „Správa príkazů“

(5) Správa používateľv

Spravujte môj účet a podriadené účty.



Webové rozhraní Airgo DMS – záložka „Správa zdrojů“



Webové rozhraní Airgo DMS – záložka „Správa uživatelů“